

IJZER STERKE BEVEILIGING



**Beveiliging voor elke situatie
op maat gemaakt!**

Front Security biedt optimale bescherming

BEVEILIGING

365 dagen
per jaar.



BEVEILIGING

De Leeuw Protection Systems is met het merk FRONT SECURITY specialist in bouwkundige beveiligingsoplossingen. Met eigen productie en een vakkundige montage afdeling realiseren we maatwerk van hoge kwaliteit en zorgen we dat onze klanten zich veilig en beschermd voelen.

Het FRONT SECURITY assortiment bestaat o.a. uit beveiligingsrolluiken, rolhekken, branddeuren en schaarhekken. Producten worden veelal op maat geproduceerd en voor elke situatie betsaat er een passende oplossing

ADVIES

Onze adviseurs komen graag bij u op locatie om uw wensen en de mogelijkheden te inventariseren zodat wij een goed advies kunnen geven. Indien gewenst wordt uw alarminstallateur en beveiligingsbedrijf betrokken in het aanbod.

EIGEN FABRICAGE

Een groot deel van onze producten wordt in eigen huis geproduceerd. Dit wordt gecombineerd met kwalitatieve import. Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op uw wensen en garanderen we een hoge kwaliteit en een korte, betrouwbare levertermijn.

INSTALLATIE

De installatie van het door u gekozen product vindt plaats in eigen beheer. Onze ervaren installateurs zijn deskundig en vakkundig geschoold.

SERVICE EN ONDERHOUD

Onze service concepten houden uw systemen in top conditie! Wij werken merk onafhankelijk en bij calamiteiten staan we 24/7 voor u klaar



WINKELPUIEN




PARKEERGARAGES




BEDRIJFSPANDEN



CARPORTS



WINKELCENTRA



VERANDA'S



BALIES



Diverse productlijnen,
diverse toepassingen

TOEPASSINGEN

Front Security beveiligingsproducten zijn uitermate geschikt voor het afsluiten of beveiligen van vele verschillende toepassingen.

WINKELPUIEN

De winkel is na sluitingstijd beveiligd en de etalage goed zichtbaar met een transparant rolluik of een sterk, rolhek met open structuur.

PARKEERGARAGES

Parkeergarages kunnen worden afgesloten met een rolhek. Ook de extra toebehoren zoals verkeerslichten, rampalen en detectiesensoren leveren en installeren wij voor u.

BEDRIJFSPANDEN

Diverse situaties binnen bedrijfspanden dienen op een andere wijze beveiligd te worden. Bijvoorbeeld een stalen rolluik voor een achterdeur of een schaarhek bij afsluiten of verdelen van een kantoorruimte.

CARPORTS

Beveiliging van uw bezit met een schaarhek. Deze zijn tevens elektrisch uitvoerbaar.

WINKELCENTRA

Voor het afsluiten van grote openingen zijn transparante rolluiken en harmonica hekken bij uitstek geschikt.

VERANDA'S

Een transparant rolluik maakt van de veranda een behaaglijke serre en zorgt gelijk voor een goede inbraakbeveiliging

Vanzelfsprekend betreft dit slechts een deel van de vele mogelijkheden. Onze adviseurs komen graag bij u op locatie voor een advies op maat.

BALIES

Transparante rolluiken en stalen rolluiken zijn bijzonder geschikt om balies tijdelijk af te sluiten. Tevens worden ze ingezet om ruimtes achter de balies te beveiligen. Een gebogen schaarhek in dezelfde ronding als de balie behoort ook tot de mogelijkheden

SCHAARHEKKEN



SCHAARHEK SYSTEMEN

- Naar links en/of rechts horizontaal schuivende hekken
- Gegalvaniseerde stalen of RVS profielen
- Dragende bovenrail waaraan het hekwerk met gelagerde loopwielen gemonteerd wordt
- Onderrail in diverse uitvoeringen verkrijgbaar

Schaarheksystemen zijn in diverse uitvoeringen & Designs beschikbaar


MAATVOERING

In principe is elke breedte en hoogte uitvoerbaar. Omdat de schuivende delen handmatig geopend en gesloten dienen te worden, adviseren wij een maximum hoogte van 6 meter en een maximum breedte van 30 meter.

Naam	Profieldikte	Gewicht pantser kg / m ²
Classico type C1	1 mm dik	10
Classico type C2	1,5 mm dik	15
Classico type C3	1,8 mm dik	17
Etrusco type C4	1,5 mm dik	15
Etrusco type C5	1,8 mm dik	17
Giotto type C6	1,5 mm dik	15
Giotto type C7	1,8 mm dik	17
Iris type C8	1,5 mm dik	15

UIVOERING & DESIGNS

De Front Security schaarhekkken worden geleverd in de volgende uitvoeringen:




Het Classico Design is tevens in RVS leverbaar. Enkel- of dubbelvleugelig systeem, al naargelang wens en situatie. Het pakket kan ook 90° of 180° wegdraaibaar geleverd worden. Het schaarhek kan met een europrofiel cilinderslot worden geleverd, handig indien u een sleutelplan heeft. Ook sloten met SKG keurmerk of magneetsloten zijn leverbaar.

PAKKETBREEDTE


Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de totale pakketbreedte 15% - 20% van de totale breedte.

VORMEN ONDERRAILS

- Vast
- Opklapbaar, ten behoeve van een vrije doorgang
- Verzonken
- Versterkt, overrijdbaar en daarom geschikt voor carports



Verzonken onderrail met een gebogen schaarhek



Versterkt, overrijdbare onderrail, geschikt voor carports

SPECIALS

Schaarhekkken kunnen ook gebogen worden geleverd voor bijvoorbeeld tourniquettes of ronde balies. Tevens is een elektrische uitvoering leverbaar.



Een gebogen schaarhek als fraaie beveiliging.

COATING

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal is het schaarheksysteem ook geschikt voor montage in de buitenlucht. Het systeem kan worden voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze extra coating is het schaarheksysteem langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft bovendien een mooie uitstraling.

PRODUCTASSORTIMENT

Het complete Front Security productassortiment bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekkken in diverse toepassingen en diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden, branddeuren, harmonica etc.



Dubbelvleugelige schaarhekkken als afscherming bij carports.

GARANTIE, ONDERHOUD EN CERTIFICERING

Het Front Security schaarhek is vrijwel onderhoudsvrij. Jaarlijks smeren van bewegende delen, het controleren van de gelagerde loopwielen en de onderrail schoonhouden zorgt ervoor dat het systeem in topconditie blijft.

ROLLUIKEN



UIVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

Het Front Security rolluik wordt geleverd in de volgende uitvoeringen:

Soort rolluik	Unieke eigenschappen	Materiaal	Lameldikte	Uitvoering
Transparant	Uitstekend doorzicht en goede inbraakwering	Polycarbonaat	3 tot 6 mm	Bolvormige of vlakke lamel
Staal	Zeer inbraakwerend	Staal	0,8 of 1 mm	Gesloten lamel
Aluminium	Chique, goede inbraakwering en goed bestendig tegen corrosie	Massief Aluminium	3 mm	Gesloten lamel
Geperforeerd	Deels doorzicht en zeer inbraakwerend	Staal	3 mm	Gesloten lamel met gaatjes

ROLLUIK SYSTEMEN

- Verticaal op en oprolbaar pantser, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, geperforeerd staal of aluminium of transparant
- Geanodiseerde aluminium zijgeleiders
- Omkasting vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Standaard 230V elektrische aandrijving, vele verschillende bedieningsmogelijkheden

MAATVOERING

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breedte van 8 meter en hoogte van 6 meter mogelijk. Afwijkende afmetingen in overleg.

Formaat omkasting	Front Vision	Geperforeerd	Aluminium
250 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.400 mm
300 mm	2.700 mm	3.100 mm	3.400 mm
350 mm	3.700 mm	4.100 mm	4.500 mm
400 mm	4.900 mm	5.400 mm	5.500 mm
450 mm	5.500 mm	6.000 mm*	6.000 mm*

* In enkele situaties is, in overleg, een grotere hoogte mogelijk.



BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Zie ons productblad besturingen voor alle bedieningsmogelijkheden

COATING

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal en aluminium is het rolluikstelsel ook geschikt voor montage in de buitenlucht



De zijgeleiders, het pantser en de omkasting kunnen worden voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze coating is het rolluikstelsel langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft daarbij een mooi uitstraling!

EXTRA ZEKERHEID

Het aluminium rolluik is met een aantal modificaties ook leverbaar met een KOMO attest en SKG Klassering 3 volgens NEN-EN 5096. Het rolluik is daarmee gegarandeerd 5 minuten inbraakvertragend!



Rolluik met geperforeerde lamellen, type geperforeerd

PRODUCTASSORTIMENT

Het complete Front Security productassortiment bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden, branddeuren, harmonica etc.

GARANTIE

Wij geven minimaal 12 maanden garantie op de systemen. In combinatie met een onderhoudscontract kan dit verlengd worden naar drie jaar! Alle systemen zijn CE gecertificeerd.

ONDERHOUD EN SERVICE

Om de levensduur van het systeem te optimaliseren voeren wij indien gewenst ook jaarlijks onderhoud uit aan het rolluik. Voor meer informatie kijk op www.frontsecurity.nl

ROLHEKKEN



ROLLUIK SYSTEMEN

- Verticaal oprolbaar pantser vervaardigd uit gegalvaniseerd buis- of draadstaal, aluminium of RVS
- Geanodiseerde Aluminium zijgeleiders
- Omkasting vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Standaard 230V elektrische aandrijving, vele verschillende bedieningsmogelijkheden



UIVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

Het Front Security rolluik wordt geleverd in de volgende uitvoeringen:

Naam	Type	Patroon	Materiaal	Maximale breedte	Bijzonderheden
TP1-18	Buisrolhek	Rechthoekig	Staal	8.000 mm	Niet geschikt voor intensief gebruik
TP1-14	Buisrolhek	Rechthoekig	Staal	8.000 mm	Niet geschikt voor intensief gebruik
M1-10	Draadrolhek	Ruitvormig	Staal	6.000 mm	Versterkte versie mogelijk
ST-1	Striprolhek	Ruitvormig	Staal, Aluminium of RVS	22.000 mm	versterkte versie mogelijk
RH-5	Aluminium rolhek	Rechthoekig	Aluminium	5.000 mm	Zeer corrosie bestendig

MAATVOERING

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breedte van 8 meter en hoogte van 6 meter mogelijk. Afwijkende afmetingen in overleg.

Formaat omkasting	TP1	TP2 en ST1 T01 en T02	M1 en M2 SY1 en SY2	RH5
250 mm	1.400 mm	1.750 mm	2.250 mm	2.400 mm
300 mm	2.200 mm	2.600 mm	3.250 mm	3.400 mm
350 mm	3.300 mm	3.650 mm	4.250 mm	4.500 mm
400 mm	5.000 mm	4.850 mm	5.500 mm	5.500 mm
450 mm	6.500 mm	6.200 mm	7.000 mm	6.000 mm

Indicatie: Formaat van de omkasting bij een breedte van 4.000 mm

EXTRA

Zie ons productblad besturingen voor alle elektronische bedieningsmogelijkheden.

COATING

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal en aluminium is het rolheksysteem ook geschikt voor montage in de buitenlucht.

PRODUCTASSORTIMENT


Het complete front security assortiment bestaat uit rolluiken, rolhekken, schaarhekken en harmonica hekken. Bekijk alle specificaties en foto's op www.frontsecurity.nl.

GARANTIE

Wij geven minimaal 12 maanden garantie op de systemen. In combinatie met een onderhoudscontract kan dit verlengd worden naar drie jaar! Alle systemen zijn CE gecertificeerd.


ONDERHOUD EN SERVICE

Om de levensduur van het systeem te optimaliseren voeren wij indien gewenst ook jaarlijks onderhoud uit aan het rolluik. Voor meer informatie kijk op www.frontsecurity.nl.



De zijgeleiders, het pantser en de omkasting kunnen worden voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze coating is het rolluikstelsel langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft daarbij een mooi uitstraling!

HARMONICA HEKKEN



HARMONICA HEKKEN

Front Security harmonica hekken zijn de oplossing voor het afsluiten van winkels binnen winkelcentra. De gesloten of geperforeerde stalen lamellen kunnen ontzettend grote doorgangen afsluiten, maar zijn boven alles ook esthetisch gezien van top kwaliteit. Het design van het systeem is volledig aan te passen op de wensen van retailers en designers!

Er is met name een duidelijke trend te zien in de geperforeerde versie van de Harmonica hekken. Steeds meer architecten kiezen voor deze optie voor de afsluiting van een nieuw pand/winkel. De perforatie in de lamel zorgt er namelijk voor dat er zeer goed doorzicht is de winkel in. Hierdoor blijven alle producten en uitstralingen van de winkelier ten alle tijden zichtbaar!

SYSTEEM

Het betreft een volledig stalen of aluminium systeem dat doormiddel van een geleider in het plafond kan worden gesloten of worden geopend.

De stalen lamellen bewegen zich als een soort 'stalen gordijn' en wordt doormiddel van minstens één pin in de grond vast gezet (dit is afhankelijk van de doorgangsgrootte).

BEVEILING VOOR RONDE GEVELS

Veel panden, met name in winkelcentra hebben een ronde gevel. Op gebied van beveiliging is het Harmonicahek de ideale oplossing! Het hek heeft de mogelijkheid om met de ronding van de gevel mee te lopen en geeft tevens een uitstekend doorzicht naar binnen. Hierdoor kan maximaal gebruik worden gemaakt van de vloeroppervlakte en heeft het tevens een zeer mooi zicht de winkel in!




Een harmonica hek in een ronde gevel als fraaie beveiliging


UITVOERING & DESIGNS

De Front Security Harmonica hekken worden geleverd in de volgende uitvoeringen:


Standaard microperforering 1




Standaard microperforering 2



Standaard microperforering 3



Standaard microperforering 4



KLANT SPECIFIEKE UITSTRALING

De standaard oplossing bestaat uit geperforeerde stalen/aluminium lamellen. De gehele lamel is geperforeerd en biedt goed doorzicht het pand in. Met de toenemende vraag naar creatieve en bijzondere oplossingen is het ook mogelijk om de perforatie in een klant specifiek patroon of afbeelding te zetten. Hiermee kunnen bijzondere esthetische oplossingen worden neergezet!



Een harmonica voorzien van een afbeelding of logo

SPECIALS



SPECIALE TOEPASSINGEN

Iedereen kent de standaard oplossingen beveiliging. Rolhekken, rolluiken, schaarhekken zijn bij iedereen bekend. Wat nu als dit niet voldoende is? Wat als er een speciale situatie is waar een standaard hek niet mogelijk is? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht! We zijn ontzettend enthousiast om mee te werken aan beveiliging op speciale plekken en manieren. Denk bijvoorbeeld aan een rond schaarhek! Een ander voorbeeld is de tunnels op vliegvelden waar je door heen loopt als je het vliegtuig instapt. Dit zijn officiële Front Security rolluiken! Lees verder en bekijk onze andere speciale oplossingen. Behoeftte aan een gesprek om uw situatie te bekijken? Kijk op www.frontsecurity.nl en neem contact met ons op!

PARKEERGARAGES

Bij parkeergarages worden vaak rolhekken toegepast als beveiliging en/of afsluiting vanwege het hoge percentage doorzicht en de optimale ventilatie.

Het parkeergarage rolhek heeft een compacte oprol diameter. Het rolhek is toe te passen bij grote breedtes, welke vaak voorkomen bij parkeergarages. Het geheel wordt gecompliceerd door een besturingskast die het rolhek, inclusief de benodigde doorloop-, inklim en onder lat beveiligingen, op de gewenste manier laat functioneren.

Standaard wordt dit rolhek uitgerust met een 3 fasen 400V opsteekmotor. Dit type motor is geschikt voor continue gebruik en is voorzien van een ingebouwde noodhandbediening en valbeveiliging (voorkomt het ongecontroleerd afrollen van het pantser). Het is ook mogelijk om het systeem uit te rusten met een kettingmotor of buismotor.

Naast de standaard beveiligingsopties zijn er specifieke oplossingen voor parkeergarage rolhekken. Denk hierbij aan:

- **Verkeerslichten**
Op de besturing wordt een verkeerslicht aangesloten die groen licht geeft als het veilig is om in of uit te rijden
- **Lusdetectie of radar voertuigdetectie**
Deze optie zorgt er voor dat het hek van binnenuit automatisch opent zodra een voertuig over de lus of in het detectiegebied rijdt
- **Aansluiting brandmeldinstallatie**
Deze toepassing zorgt ervoor dat het hek opent of sluit bij brand
- **Loopdeur**
Wanneer een loopdeur is gewenst naast het rolhek, dan kan deze worden uitgevoerd in hetzelfde patroon als het rolhek

GEBOGEN SCHAARHEKKEN

Beveiliging van een ronde balie of tourniquet is mogelijk met een gebogen schaarhek! Vanaf een straal van 1800mm kan een gebogen schaarhek op maat gemaakt worden! Dit systeem zorgt voor een zeer goede afsluiting, maar draagt ook bij aan het esthetische aspect!



Een gebogen schaarhek als fraaie beveiliging

DEELBARE TRANSPARANTE ROLLUIKEN



Een deelbaar transparant rolluik, specifiek ontwikkeld voor de luchtvaartbranche

Specifiek voor de luchtvaartbranche hebben wij, op verzoek en in samenwerking met de technische afdeling van luchthaven Aeroport de Paris, een deelbaar transparant rolluik ontwikkeld. Dit rolluik wordt geopend in twee fasen. Tijdens de eerste fase opent de bediener van de passagiersbrug uitsluitend het bovenste gedeelte van het rolluik. Het onderste gedeelte blijft hierbij op zijn plaats en fungeert als veiligheidsdeel, zodat de bediener niet uit de passagiersbrug kan vallen. Wanneer de passagiersbrug aan het vliegtuig gekoppeld is, kan het onderste deel worden geopend om zo de weg vrij te maken voor de passagiers. Bovendien heeft de operator van de brug op deze manier een goed zicht en is beschermd tegen weersinvloeden.

ROLLUIKEN MET ZICHTVENSTER



Een rolluik met een zichtvenster

BEVEILIGING- EN BESTURINGSOPTIES



BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Basisuitvoering- Draadloze drukknop

Standaard worden alle elektrische Front Security producten uitgevoerd met een bedrade sleutelschakelaar. Deze bediening wordt dodemans uitgevoerd.

Dodemans bediening houdt in dat de schakelaar geactiveerd moet blijven gedurende de bediening van het systeem (bij een pulsbediening kan de schakelaar losgelaten worden waarna de besturing de beweging zelfstandig voltooid).

Dan zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk om letsel te voorkomen).

EXTRA MOGELIJKHEDEN

Naast de basisuitvoering kan het systeem ook worden uitgevoerd met andere bedieningsmogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het hek aan te sturen met een draadloze sleutelschakelaar, code-, tag- of afstandsbediening.



BEVEILIGINGSOPTIES

Voor de beveiliging van uw Front Security product bieden wij u de onderstaande opties aan waarmee de effectiviteit en gebruiks-veiligheid van het product wordt verhoogd.

AFROLBEVEILIGING

Een afrolbeveiliging voorkomt ongeremd afrollen van het pantser in het geval van een defect aan de motor. Deze beveiliging is verplicht conform NEN-EN 12604 als het product een personen doorgang beveiligd.

Een afrolbeveiliging is een mechanisch systeem, rechtstreeks gekoppeld aan de as.

ONDERLATBEVEILIGING

Een onderlatbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluik stopt en/of weer omhoog gaat zodra het rolluik bij een neergaande beweging een obstakel of persoon raakt. Deze beveiliging is verplicht conform NEN-EN 12453 als er geen direct zicht is op het rolluik of als het rolluik met behulp van een puls bediend wordt. Een onderlatbeveiliging is een elektronische beveiliging en werkt door middel van een contactstrip die weerstand registreert.

DOORLOOPBEVEILIGING



Een infrarood doorloopbeveiliging detecteert personen en stopt direct de beweging van het pantser

Een doorloopbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluik stopt en/of weer omhoog gaat zodra het rolluik bij een neergaande beweging een obstakel of persoon in de directe omgeving signaleert.

Deze beveiliging is verplicht conform NEN-EN 12453 als er geen direct zicht is op het rolluik of als het rolluik met behulp van een puls bediend wordt.

Een doorloopbeveiliging werkt door middel van infrarood detectie.

INKLIMBEVEILIGING

Een inklimbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluik stopt als er een persoon in het pantser geklimmen is terwijl deze omhoog gaat.

Een inklimbeveiliging werkt door middel van infrarood detectie.

NOODHANDELBEDIENING BIJ STROOMUITVAL

Een noodhandbediening is leverbaar op alle elektrische Front Security producten. Een noodbediening is verplicht conform NEN-EN 12453 als het rolhek of rolluik zich voor de enige toegang van een ruimte bevindt.

OPTILBEVEILIGING

Een optilbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluik niet omhoog getild kan worden.

Een optilbeveiliging bestaat uit een mechanische espagnolet aan de binnenzijde van de onderlat die aan weerszijde in de zijgeleider schuift. Bediening door middel van een profielcilinder in het midden van de onderlat.

SERVICE EN ONDERHOUD

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Regelgeving schrijft voor (NEN EN 13241-1) dat de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk is voor het veilig functioneren van installaties. Het is daarom van essentieel belang uw installaties te laten inspecteren en te onderhouden in overeenstemming met de specificaties van de producent, onderhoud tenminste 1x per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk i.v.m. gebruiksfrequentie en/of toepassing.

De Leeuw Protection Systems biedt service en preventief onderhoud aan alle type rolluiken, rolhekken, brandrolluiken en schaarhekken, ongeacht het merk.

Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van regulier onderhoud aan uw installaties, controle op het veilig functioneren en optimale performance.

Gepland onderhoud

Met geplande bezoeken op locatie betekent een Basic overeenkomst dat uw installaties regelmatig onderhouden en geïnspecteerd worden.



Uitgebreid pakket

Met dekking voor alle storingen tijdens kantooruren, zegt een Pro overeenkomst voor een gerust gevoel.



Maximale onderhoud

De ultieme bescherming. Met de volledige dekking van een Premium overeenkomst kunt uw kosten jaarlijks plannen en bergroten.



Servicepakket Basic

Inclusief:

- ✓ Onderhoudsbeurt inclusief voorrijkosten en werkuren.
- ✓ Prioriteit bij storingen.

Servicepakket Pro

Inclusief:

- ✓ Onderhoudsbeurt inclusief voorrijkosten en werkuren.
- ✓ Prioriteit bij storingen
- ✓ Arbeidsloon en Voorrijkosten bij storingen.

Servicepakket Premium

Inclusief:

- ✓ Onderhoudsbeurt inclusief voorrijkosten en werkuren.
- ✓ Prioriteit bij storingen
- ✓ Arbeidsloon en Voorrijkosten bij storingen.
- ✓ Onderdelen/materiaal.

PRODUCT ONTWIKKELING

Binnen Front Security wordt elk jaar weer gewerkt aan onze producten. We zijn altijd bezig met het innoveren en verbeteren van onze systemen, die ten goede komen voor de eindgebruiker. Onze vele jaren specialisme en toewijding hebben ondertussen al geresulteerd in een aantal mooie innovaties.

FRONT VISION® TRANSPARANT ROLLUIKSYSTEEM

Eén van de unieke ontwikkelingen is het Front Vision® rolluikstelsel. Door het gebruik van transparante gebogen polycarbonaat lamellen wordt een compacte oproldiameter bereikt. Bovendien is de kleine omkasting goed integreerbaar in uw pui.

DEELBARE TRANSPARANTE AIRPORT SHUTTERS

Binnen de luchthavenbranche heeft ons bedrijf het bewijs geleverd om wensen van de klant te integreren in een totaaloplossing. Het doel is optimale bescherming geven aan de operator van een passagiersbrug in combinatie met een uitstekend doorzicht. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een doorlopend innoverend proces. Het deelbare transparante rolluik Front Vision® beschermt de operator bovendien bij alle weersomstandigheden. Het wordt internationaal toegepast op diverse luchthavens waaronder Parijs, Abu Dhabi, Frankfurt en Congo.

GEBOGEN SCHAARHEKKEN

Speciaal voor entrees en ronde balies is een gebogen schaarhek ontwikkeld. Met deze oplossing wordt de ronde vormgeving benadrukt en vormt het samen een mooi geheel.



EIGEN PROFIELEN

Front Security rolluiken en rolhekken worden voorzien van een speciaal ontworpen aluminium zijgeleider die zich onderscheidt, doordat twee essentiële profielen geïntegreerd zijn. Koker- en u-profiel zijn samengevoegd tot een sterke geleider van 4 millimeter dik aluminium, wat een mooie uitstraling geeft.



Front Security - onderdeel van De Leeuw Protection Systems

De Leeuw Protection Systems is een toonaangevende leverancier van MULTIFILM binnenzonwering, SECURFOL Raamfolie en Front Security beveiligingshekken, rolhekken en rolluiken. Wij beschermen mensen, bedrijven en goederen door het creëren van innovatieve producten die stuk voor stuk zekerheid, veiligheid en gemak bieden. Onze jarenlange ervaring maakt ons de specialist op dit gebied. Langdurige relaties met opdracht-gevers, onderaannemers, leveranciers en medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. De Leeuw Protection Systems wil de komende jaren haar sterke positie in de markt behouden en verder uitbreiden. Dit verwezenlijken wij door continue te investeren in de innovatie van onze producten om totaaloplossingen te kunnen blijven bieden.